

# Механические гильотины Stalex



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Технические данные:


| Артикул            | Масса, кг. | Допустимые толщины | Габаритные размеры, мм | Рабочая длина, мм |
|--------------------|------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| Гильотина GLT 1500 | 580        | 1,25 мм.           | 1900x750x1025          | 1550              |
| Гильотина GLT 2000 | 670        | 1,25 мм.           | 2400x750x1025          | 2050              |
| Гильотина GLT 2500 | 750        | 1,25 мм.           | 2900x750x1025          | 2550              |
| Гильотина GLT 3000 | 750        | 1,25 мм.           | 3400x750x1025          | 3050              |

## Применение

Гильотина STALEX предназначена для резки листовой стали толщиной до 1,2 мм для Rm<400 Мпа. Станок прост в эксплуатации, а его жёсткая конструкция делает его не только максимально функциональным, но и очень надёжным.

## Составные части

1. Станина
2. Стол подачи
3. Стол приема
4. Рычаг



## **Консервация**

В элементах, оснащённых смазочными вентилями следует применять пластичную смазку LT, в остальных оборотных узлах применены муфты, не нуждающиеся в смазке.

Консервация станка сводится к необходимой косметической обработке и тщательной очистке после окончания работы. Время от времени рекомендуется протереть маслом непокрытые защитной оболочкой элементы.

## **Гарантийные обязательства**

### **1.1. Условия проведения гарантийной поддержки:**

Гарантийные обязательства подразумевают под собой бесплатный ремонт комплектующих и изделий в течение гарантийного срока, либо их замену на аналогичные в случае невозможности ремонта. Ремонтные работы осуществляются в течение 14 дней с момента обращения. В некоторых случаях, с ведома руководителя службы технической поддержки, время ремонта может быть продлено.

### **1.2. Порядок гарантийного обслуживания**

Для оперативного решения возникших проблем, Вам необходимо сделать заявку по телефону в сервисную службу "We R.SUPPLY" и выслать по факсу (либо предъявить оригинал) гарантийного талона на неисправное оборудование. На обороте гарантийного талона должны быть сделаны отметки о неисправностях и условиях их проявления, а также указан телефон, фамилия и имя контактного лица. Представитель сервисной службы свяжется с Вами для уточнения сроков и схемы дальнейших действий.

#### **1.2..1 Типовые условия гарантийного обслуживания**

Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет:

Гильотина для резки листового материала Stalex - 12 месяцев, за исключением расходных материалов.

#### **1.2..2. Особые условия по гарантийному обслуживанию**

Особые обязательства по гарантийному обслуживанию оговариваются в договорах на поставку и т.п. и выполняются Сервисной службой при условии предоставления в Сервисный центр соответствующих документов.

#### **1.2.3. Определение гарантийного случая**

Гарантийным является случай дефекта (потери работоспособности) любого из компонентов находящегося на гарантии оборудования.

#### **1.2.4. К гарантийным случаям не относятся:**

- Случаи механического повреждения, включая случайные
- Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
- Случаи выхода из строя вследствие нормального износа принадлежностей, запчастей и расходных материалов (пневмоштоки, ножи, и т.п.)

#### **1.2.5.Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:**

- Изделие имеет следы постороннего вмешательства

Пользователем была совершена попытка ремонта изделия в неуполномоченном Сервисном центре.

### **1.3. Техническая поддержка**

Для того, чтобы сделать заявку на техническое обслуживание или проконсультироваться со специалистом по интересующему Вас вопросу, обращайтесь в сервисную службу "We R.SUPPLY" по адресу г.Москва, Барабанный пер, 4/4; тел.363-9339